



## Lavage

Les articles sont envoyés dans un des deux tunnels de lavage en fonction d'un cadencement prédéfini par les besoins de production de la finition.



Les tunnels de lavage sont chacun composés de plusieurs compartiments, dont le principe de fonctionnement repose sur le recyclage de l'eau. L'eau servant à rincer le linge est récupérée pour mouiller le linge en début du cycle suivant.

Le linge passe d'un compartiment à l'autre afin de réaliser les cycles de prélavage, lavage, pré-rinçage, rinçage.

La capacité de lavage est de 3T à l'heure.

A la sortie du tunnel, un équipement d'essorage est installé. Le linge lavé sera essoré soit par un système de pressage, soit par un système centrifuge.


La blanchisserie est également équipée de machines à laver pour tous les articles nécessitant un lavage renforcé.


Nos équipements

- Système de dosage automatique de produits lessiviels liquides Ecolab
- 2 tunnels de lavage Kannegiesser & Lavatec chacun de 12 modules - 50 kilos, équipés de presses d'essorage.
- 1 laveuse 110kg Pullman – Electrolux
- 2 laveuses 11kg Lg Professional















## **SANTALYS-BLANCHISSERIE**

### **SIÈGE SOCIAL & PRODUCTION**

252, avenue Charles Marie Brun  
83130 La Garde

### **ADRESSE POSTALE**

ZI Toulon-Est  
83088 Toulon Cedex 9